



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

COMITÉ TÉCNICO

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gov.ec

Pág. Web: www.quero.gov.ec

COMITÉ TÉCNICO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD MUNICIPAL DEL
CANTÓN SANTIAGO DE QUERO 2021

Acta Nº 01-2022

lunes 21 de marzo de 2022

En la sala de sesiones del Gobierno Municipal Santiago de Quero, hoy lunes 21 de marzo del año dos mil veinte y dos, siendo las 10h00, en cumplimiento a la disposición emitida por el señor Lic. José Morales J., Alcalde Cantonal, con oficio Nº 0185-A-GADMSQ-2022, de fecha marzo 17 de 2022; se constituyen en sesión del Equipo Técnico los siguientes señores: Ing. Néstor Guzmán, Director de Planificación, en calidad de Presidente del Comité Técnico; Dra. Miriam Santamaría, Directora Financiera; Ing. Manuel Sánchez, Director de Obras Públicas; Ing. Nelson Rosero, Director de Desarrollo Social; Téc. Gonzalo López, Jefe de Compras Públicas, Ing. Robín Beltrán, Administrador de Tecnología de la Información; en calidad de miembros del equipo técnico para el Proceso de Rendición de Cuentas y el suscrito Secretario de Concejo, quien dará fe de lo actuado.

ORDEN DEL DÍA:

1. EVALUACIÓN DE LA CONSULTA CIUDADANA DENTRO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO.

El señor Ing. Néstor Guzmán.- Presidente del Comité.- Somete a consideración el Orden del Día y una vez conocido, es aprobado por todos los presentes, por tanto, el señor Presidente, dispone el desarrollo del mismo.

1. EVALUACIÓN DE LA CONSULTA CIUDADANA DENTRO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO.

Ing. Néstor Guzmán, Presidente del Comité Técnico.- Expresa el agradecimiento por la presencia de los señores integrantes del Equipo Técnico, a la vez que destaca la necesidad de cumplir con todas las disposiciones legales emitidas por el órgano responsable como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como es el llenado de la matriz, una vez que los representantes de la sociedad civil al Consejo de Planificación ha entregado la consulta realizada a la ciudadanía.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO
COMITÉ TÉCNICO

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gov.ec

Pág. Web: www.quero.gov.ec

Los miembros del equipo técnico han procedido al llenado de la matriz, quedando de la siguiente manera:

MATRIZ PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA CONSULTA CIUDADANA DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD MUNICIPAL – PERÍODO 2021

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	COMPETENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	PLAN DE GOBIERNO	RESULTADOS ESTABLECIDOS/ PLANIFICADO EN POA/P.PARTICIPATIVO	PREGUNTA PLANTEADA
Infraestructura vial y/o peatonal deteriorada	PDyOT, GAD Santiago de Quero, Tabla No. 275 Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Santiago de Quero 2019-2023: Garantizar la movilidad local sustentable, así como el mejoramiento de los servicios de telecomunicaciones y energía a nivel cantonal para brindar un servicio de calidad.	COMPETENCIAS: c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; FUNCIONES: f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad.			¿Por qué no se realizó el asfaltado a la planta de agua potable de las comunidades San Vicente, Pueblo Viejo y Shaushi? ¿Por qué la vía Pueblo Viejo – San Vicente está inconclusa, ya que falta cunetas revestidas? ¿Por qué no se arreglan los adoquines en las calles principales de la ciudad? ¿Por qué no se construyen más rompe velocidades en las calles y caminos del cantón? ¿Por qué no se realiza un plan de semaforización en la ciudad? (VIAS)
Asentamientos Humanos que no cuentan con un adecuado servicio de agua potable	PDyOT, GAD Santiago de Quero, Tabla No. 275 Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento	COMPETENCIAS: d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de			¿Por qué no se da solución al sistema de alcantarillado de la ciudad de



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

COMITÉ TÉCNICO

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gov.ec

Pág. Web: www.quero.gov.ec

	<p>Territorial del cantón Santiago de Quero 2019-2023: Garantizar la planificación, gestión del suelo sobre la base del interés público, brindando la cobertura de servicios básicos, equipamientos y hábitat de calidad para el cantón.</p>	<p>desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;</p>			<p>Quero?</p> <p>¿Cuál es la razón por la que se suspende frecuentemente el servicio de agua potable?</p> <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p> <p>¿Por qué no se da la debida continuidad y atención a la recolección de basura?</p> <p>¿Qué nos puede informar sobre el nuevo proyecto de Relleno Sanitario?</p> <p>DESECHOS SÓLIDOS</p> <p>¿Por qué no se da un arreglo a la Iglesia Matriz de la ciudad de Quero?</p> <p>¿Por qué no se da un arreglo definitivo a la cancha del parque infantil del barrio Subcentro?</p> <p>¿Cómo se encuentra el proyecto construcción del Mercado Plaza Juan de Alarcón?</p> <p>¿Por qué la tardanza en la restauración de la Iglesia de San Vicente, en vista que es Patrimonio Cultural?</p>
--	--	---	--	--	---



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

COMITÉ TÉCNICO

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gov.ec

Pág. Web: www.quero.gov.ec

					<p>¿Cuál es el costo de los cerramientos de las canchas de uso múltiple o coliseos?</p> <p>¿Cuál es el motivo por los que la empresa eléctrica exige colocar medidores para alumbrado de espacios públicos (canchas de uso múltiple)?</p> <p>INFRAESTRUCTURA PÚBLICA</p>
--	--	--	--	--	--

Ing. Néstor Guzmán.-Director de Planificación.- Manifiesta que el Comité Técnico ha procedido a dar contestación a la consulta ciudadana realizada por los integrantes de la sociedad civil, las mismas que se detallan a continuación:

PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA	RESPUESTAS A LAS CONSULTAS CIUDADANAS
Semaforización de la calle Mariano Benítez y Darquea	El estudio realizado por la Mancomunidad de Tránsito de Tungurahua, no contempla semaforización en la ciudad de Quero.
Arreglo de la línea de conducción del agua	La línea de conducción del sistema de agua potable de la ciudad de Quero, funciona dentro de su vida útil, los daños que se ocasionan son debido a las lluvias, o por trabajos agrícolas, debido a la poca profundidad de la red. Construir una nueva red, ocasionaría cobrar nueva contribución especial de mejoras.
Arreglo del reloj de la iglesia	El reloj de la iglesia ha cumplido su vida útil, no existen repuestos dentro del mercado.
Arreglo del alcantarillado calle Mariano Benítez.	El sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Quero ha cumplido su vida útil, la presente administración municipal cuenta con los estudios y la viabilidad técnica de los estudios del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Quero. En el caso de la calle Mariano Benítez, no es un caso aislado.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

COMITÉ TÉCNICO

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gov.ec

Pág. Web: www.quero.gov.ec

Semaforización de las vías donde hay mayor tránsito.	La competencia de tránsito la tiene la Mancomunidad de Tránsito de Tungurahua, la misma que tiene parámetros técnicos para la instalación de semáforos en las vías urbanas.
Arreglo de adoquines mal puestos en las calles del cantón.	La Municipalidad permanentemente realiza un trabajo de mantenimiento de adoquines en las diferentes calles de la ciudad. El hundimiento de algunos de ellos obedece a trabajos de apertura de acometidas de agua potable y alcantarillado y cuyos trabajos no son bien compactados.
Nuevo sistema de alcantarillado del cantón.	El sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Quero ha cumplido su vida útil, se cuenta con los estudios definitivos y se necesita aproximadamente tres millones de dólares para su construcción. Dentro del presupuesto institucional consta la partida presupuestaria para la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas y la red de conducción principal.
Construcción de rompe velocidades en el cantón Quero.	Para la construcción de rompe velocidades en la zona urbana de la ciudad y parroquias se tiene el estudio técnico de la Mancomunidad de Tránsito de Tungurahua, en donde se establece los lugares a implementarse; y, en la zona rural la competencia para su ejecución la tiene el Gobierno Provincial.
Mejor protección de la tubería de agua potable.	Se solicitará a la Jefatura de Agua Potable, colocar una señalética en la red de conducción del sistema de agua potable, con la finalidad que los propietarios de los terrenos tengan mayor cuidado al momento de realizar sus labores agrícolas.
Arreglo definitivo de la cancha sintética.	El proceso de contratación de la adecuación de la cancha sintética, ubicada en el barrio Subcentro, se encuentra en el portal de compras públicas.
Construcción del mercado en la plaza Juan de Alarcón	Los estudios de consultoría para la construcción del mercado en la plaza Juan de Alarcón, cumple su fase de socialización. Se cuenta con los recursos suficientes para su construcción.
Por qué no se realizó el asfalto a la planta de agua potable de las comunidades: San Vicente-Pueblo Viejo y Shaushi.	El asfaltado de esta vía no estaba contemplado en la priorización de obras realizada por el Consejo de Planificación, debido a que la vía se encuentra dentro de una zona hídrica y de fuentes de agua importantes para el sector, su intervención afectaría gravemente a las vertientes de agua.
Vía de asfalto inconclusa Pueblo Viejo – San Vicente falta cunetas, queremos respuesta inmediata.	En esta vía no estuvo contemplado la construcción de cunetas.
Por qué la tardanza de la restauración del templo San	El proyecto Restauración de la Iglesia San Vicente Ferrer, no se ha podido contratar por falta de aprobación del



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

COMITÉ TÉCNICO

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gov.ec

Pág. Web: www.quero.gov.ec

Vicente Ferrer, ya que es patrimonio nacional.	INPC. Ahora que está listo el proyecto su construcción está contemplada en el tercer cuatrimestre del 2022.
Costo de las obras de construcción de cerramiento de las canchas de uso múltiple.	El costo de los cerramientos de las canchas de uso múltiple, difieren de acuerdo a las dimensiones y al material utilizado. En el caso del cerramiento de la cancha del barrio San Juan su costo fue de USD\$ 33.785,47.
Cuál es el motivo la razón que en los alumbrados de los espacios públicos quieren poner medidor de energía para cobrar planillas de luz.	Los espacios públicos como plazas, parques, canchas deportivas son espacios que requieren medidores de luz, de acuerdo a la política de la Empresa Eléctrica, que regula el consumo de energía.
La población solicita una atención en la recolección de basura con más continuidad o frecuencia cada 8 días.	El relleno sanitario actual ha cumplido su vida útil. Los estudios para construir el nuevo relleno se está solicitando la viabilidad técnica al Programa Nacional de Gestión de Desechos Sólidos, cuando se cuente con los estudios aprobados continuaremos con la adquisición del terreno para su construcción. Por ende se ha restringido la recolección de basura a la zona rural
Sr. Alcalde.- Por qué razón se nos quitan el agua muy seguido.	El abastecimiento de agua potable para la ciudad de Quero, llega por medio de una red de conducción de aproximadamente 25 Km desde las vertientes ubicadas en el sector Las Abras, en su trayecto existen paso de quebradas y terrenos agrícolas; por la poca profundidad que se encuentran la red principal, sufren deterioros debido a las lluvias y trabajos con maquinaria agrícola.
Sr. Alcalde.- Sobre el relleno sanitario que nos puede informar.	La municipalidad contrato una consultoría para los estudios definitivos del nuevo relleno sanitario, en la actualidad están siendo revisados por el Programa Nacional de Gestión de Desechos Sólidos, quien emitirá la viabilidad técnica. El terreno más propicio para su ubicación se encuentra ubicado en el sector de Hualcanga Chico Zona Uno, una vez aprobado los estudios se procederá con la adquisición o declaratoria de utilidad pública de los predios.
Por qué se explota las tuberías de agua potable	Las tuberías de agua potable explotan, debido a trabajos con maquinaria agrícola en los sectores por donde atraviesa la red principal, por cuanto esta tiene poca profundidad.
Deberían recoger la basura dos veces los días domingos, por qué es un desastre.	La basura que se ocasiona en las calles, plazas y mercados de la ciudad de Quero, se produce en la feria dominical, la misma que es recolectada las primeras horas del día lunes, primer día laborable. Precisamente usted especifica una necesidad, que se debe a la falta de personal en el área de barrido y recolección de desechos sólidos.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

ALCALDÍA

TELÉFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gov.ec

Pág. Web: www.quero.gov.ec

MATRIZ PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA CONSULTA CIUDADANA DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD MUNICIPAL – PERÍODO 2021

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	COMPETENCIAS DEL GAD MUNICIPAL	PLAN DE GOBIERNO	RESULTADOS ESTABLECIDOS/ PLANIFICADO EN POA/P.PARTICIPATIVO	PREGUNTA PLANTEADA
Infraestructura vial y/o peatonal deteriorada	PDyOT, GAD Santiago de Quero, Tabla No. 275 Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Santiago de Quero 2019-2023: Garantizar la movilidad local sustentable, así como el mejoramiento de los servicios de telecomunicaciones y energía a nivel cantonal para brindar un servicio de calidad.	COMPETENCIAS: c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; FUNCIONES: f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad.			<p>¿Por qué no se realizó el asfaltado a la planta de agua potable de las comunidades San Vicente, Pueblo Viejo y Shaushi?</p> <p>¿Por qué la vía Pueblo Viejo – San Vicente está inconclusa, ya que falta cunetas revestidas?</p> <p>¿Por qué no se arreglan los adoquines en las calles principales de la ciudad?</p> <p>¿Por qué no se construyen más rompe velocidades en las calles y caminos del cantón?</p> <p>¿Por qué no se realiza un plan de semaforización en la ciudad?</p> <p>(VIAS)</p>
Asentamientos Humanos que no cuentan con un adecuado servicio de agua potable	PDyOT, GAD Santiago de Quero, Tabla No. 275 Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Santiago de Quero 2019-2023: Garantizar la planificación, gestión del suelo sobre la base del interés público, brindando la cobertura de servicios básicos, equipamientos y hábitat de calidad para el cantón.	COMPETENCIAS: d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;			<p>¿Por qué no se da solución al sistema de alcantarillado de la ciudad de Quero?</p> <p>¿Cuál es la razón por la que se suspende frecuentemente el servicio de agua potable?</p> <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO

ALCALDÍA

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gov.ec

Pág. Web: www.quero.gov.ec

					<p>¿Por qué no se da la debida continuidad y atención a la recolección de basura?</p> <p>¿Qué nos puede informar sobre el nuevo proyecto de Relleno Sanitario?</p> <p>DESECHOS SÓLIDOS</p> <p>¿Por qué no se da un arreglo a la Iglesia Matriz de la ciudad de Quero?</p> <p>¿Por qué no se da un arreglo definitivo a la cancha del parque infantil del barrio Subcentro?</p> <p>¿Cómo se encuentra el proyecto construcción del Mercado Plaza Juan de Alarcón?</p> <p>¿Por qué la tardanza en la restauración de la Iglesia de San Vicente, en vista que es Patrimonio Cultural?</p> <p>¿Cuál es el costo de los cerramientos de las canchas de uso múltiple o coliseos?</p> <p>¿Cuál es el motivo por los que la empresa eléctrica exige colocar medidores para alumbrado de espacios públicos (canchas de uso múltiple)?</p> <p>INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA</p>
--	--	--	--	--	--



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO**

COMITÉ TÉCNICO

TELEFONOS: 2 746-237 / 746-304

E-mail: munquero@quero.gov.ec

Pág. Web: www.quero.gov.ec

Sr. Presidente del Comité Técnico.- Agradeciendo la presencia de los señores asistentes, sin tener otro punto que tratar y al haberse agotado los puntos determinados en el Orden del Día, a las 12H00 declara legalmente concluida la presente reunión.

Ing. Néstor Guzmán
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Dra. Miriam Santamaría
DIRECTORA FINANCIERA

Ing. Manuel Sánchez
DIRECTOR DE OO.PP.MM

Ing. Nelson Rosero
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Téc. Gonzalo López
JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS

Ing. Robín Beltrán
ADMINISTRADOR DE TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN

Certifica.- Lic. Marco Núñez Barreno
SECRETARIO DE CONCEJO